



SOMMAR & VÄRME

Sommaren närmar sig och temperaturen stiger. Vi fortsätter vårt arbete mot grönare kyla och med den nya F-gaslagstiftningen ser vi hur gamla anläggningar i allt snabbare takt byts ut mot miljövänliga alternativ. Freddox, vårt snabbt växande varumärke, har nu utökat sitt sortiment med serviceutrustning som tömningsaggregat, vakuumpump och vakuummeter, vilket kompletterar våra befintliga produkter som torkfilter och kopparrör. Samtidigt kan vi stolt erbjuda hela CAREL-sortimentet, inklusive Boss övervakningssystem, MPX-pro förångarstyrningar, UltraCella rumsstyrningar och GLD Small gasdetektorer. Dessa produkter möjliggör en komplett lösning för styrning och övervakning av exempelvis stormarknader och stärker vår position inom kyl- och värmeteknik.

Vi erbjuder även ett komplett sortiment för kommersiella applikationer med CO₂ från SCM Frigo och luftkonditioneringsaggregat för R290 från SCM Ref samt Frigoplus. Mer om dessa nyheter kan ni läsa i detta nummer av Kylmagazinet.

Vår Beijer Ref Academy tar snart sommarlov men nya kursdatum för hösten publiceras inom kort.

Vi ser fram emot att hjälpa er med alla era kylbehov och att tillsammans arbeta för en grönare framtid!

Fredrik Hamrin

Serva med Freddox

Kylmas nya varumärke Freddox växer. Sedan tidigare säljer vi bl.a. torkfilter och kopparrör - dessa får nu sällskap av serviceutrustning i form av tömningsaggregat, vakuumpump och vakuummeter.

TÖMNINGSSAGGREGAT FD-520 EU Po4

Best nr: 17 500 00

Intelligent A2L-kompatibelt tömningsaggregat med borstlös motor och tvåcylindrig kompressor för snabb tömning; digital digital tryckmätare och digital manöverpanel. Lätt att ha med sig samt utrustad och styrs med en enda knapp.



VAKUUMPUMP FD-4BM EU Po4

Best nr: 17 500 10

Konstruerad för att uppnå en vakuumkvalitet så fin som 2 Pa, vilket säkerställer borttagning av alla icke kondenserbara ämnen från kretsen före påfyllning av köldmedium. A2L-kompatibel med gnistfri borstlös motor.



DIGITAL VAKUUMMETER FDVG-90

Best nr: 17 500 20

- Område 99 999 Pa - 0,1 Pa och upplösning 0,1 Pa
- 3 kalibreringslägen (atmosfär, ultimat, anpassad)
- Detektering av vakuumläckage samt larm för målvakuum



ROREC PRO A3 tömningsaggregat

Klass A1, A2, A2L samt A3. EX-klassad för zon-2. Automatisk stopp och start, purge-funktion samt digital display för avläsning av värden.

- Arbetstryck 38,5 bar.
- Gas: 0,5kg/min; 30kg/h
- Vätska: 3,5 kg/min; 210 kg/h
- Push/pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h

Förutom denna nyhet finns en pågående kampanj med Rothenberger-sortimentet.

Klicka på länken för information:

https://kylma.se/media/89/a1/79/1715151580/Rothenberger_kampanj_vt2024.pdf



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Äntligen sommar!

Luftkonditionering från Mitsubishi och Toshiba

- Energieffektiv kyla och/eller värme
- Innedelar: vägg, tak, kassett, kanal, golv, Aerotemper, ventilation
- Singelsplit (1:1) eller twin split med upp till 4 innedelar i samma rum
- Multisplit med upp till 5 innedelar för olika rum
- VRF med upp till 80 innedelar fritt fördelat



TOSHIBA



Portabla aggregat

Aggregat från Carrier med R290 och en kyleffekt på 3,5 kW som placeras där kylbehovet är som störst. Finns på lager för omgående leverans!

Best nr 45 002 50



TOPDUAL, R290/ R600a

Kyla: 35-500 kW (12°C/7°C); LT, MT och HT upp till +20°C
Värme: upp till 400 kW (35°C/75°C); upp till 90°C

Kvalitetssäkrat enligt:

ISO 9001:2015

HRN EN 14511

M A2 2014/68/EU

EN 378/A3

Ekodesigndirektivet

Levereras med:

Modbus

Fjärrservice (ej anv/inst)

Stapelbara för mindre golvyta

Dual-kretsar

Semihermetiska inverter-kompressorer




FRIGOPLUS
NATURAL COOLING & HEATING

Säker kyla i serverrum

Inbyggd funktion för redundans, kapacitetshjälp och drifts-
utjämnning som standard i fjärrkontroll. Överordnat styr via
Modbus, Bacnet, knx, web, WiFi etc som tillval.

Välj två singelsplit (t.ex. tak, vägg, kanal) samt en fjärr-
kontroll för säkerställd drift. Från 4 till 28 kW/st (i nominell
kyleffekt).



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

Högeffektiva aggregat för fastigheter

Vätskekyllaggregat/värmepumpar med A1-klassade köldmediet R515B (GWP 299) ger samma effekt och verkningsgrad som R1234ze.

- Luftkylda aggregat kyleffekt upp till 1550 kW
- Vätskekylda aggregat kyleffekt upp till 1750 kW
- Värmepumpar effekt upp till 1925 kW
- Varmvattenproduktion 55-65°C
- Kallvattenproduktion -8° till +16°C





AERMEC



Danfoss CO2-kampanj

Ett urval av Danfoss CO2-produkter finns nu till försäljning med 20% lägre bruttopris. Kampanjen pågår t.o.m. 30 juni 2024. Scanna QR-koden för att se vilka artiklar det gäller och kontakta en säljare eller logga in på kylma.se för att beställa!




Danfoss

För hotell som tänker på komforten

Aermec har lanserat en fläktkonvektor med dolt montage, för t.ex. hotellrum, utan krav på externt luftintag!

FCY ger rummet en behaglig temperatur, är tyst och dessutom designad för enkel åtkomst vid service/rengöring via utdragbara skenor (tillbehör).


Läs mer på kylma.se.



AERMEC



Trevlig sommar!



Ett märke – många lösningar

Nu kan vi på Kylma erbjuda hela CAREL-sortimentet: Boss övervakningssystem, MPXpro förångarstyrningar, Ultracella rumsstyrningar och nu GLD Small gasdetektorer.

Detta ger en komplett lösning för styr och övervakning av t.ex. en Supermarket.

Supermarket

Komplett lösning med CAREL

Energy meter

Humidisk Fuktaggregat

Coldwatch Instängningslarm

Ultracella avancerad rumsstyrning, temp och fukt, EVD driver till elektroniska expansionsventiler

GLD Small gasdetektor CO2

BOSS övervakningssystem och energioptimering, Floating suctionpoint, DewpointBroadcast.

MPXPRO avancerad förångarstyrning och överhettningregulator för elektroniska expansionsventiler.

NTC Tempgivare

DPW Fukt/temp sensor för karmvärmestyrningar via Dewpoint Broadcast Plugin BOSS

SPKT- Trycktransmittörar 0-5V eller 4-20mA

pRack 300T styrning till transkritiska CO2 aggregat

Köldmedielarm

CAREL GLD gasdetektorer finns nu i nytt utförande - för CO₂ och de flesta HFC köldmedierna.

Se mer på <https://kylma.se/produkter/styr-regler/carel/koeldmedielarm/>



CAREL

CAREL boss övervakningssystem

Övervakning för små, mellanstora och större anläggningar. Boss är utrustat med WiFi, nätverkskort, egen webserver och mjukvara som gör att inget externt program måste installeras för att kunna programmera den. Boss är anslutningsbar lokalt via inbyggd WiFi hos smarttelefon, surfplatta och PC. Boss-systemen har flera inbyggda applikationer som går att aktivera.



Prissänkt!

CAREL

HUVUDKONTOR
(Box 8213,
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00

GÖTEBORG
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80

MALMÖ
Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80

STOCKHOLM N
(Box 8213,
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40

STOCKHOLM S
Västbergavägen 43
126 30 HÄGERSTEN
Telefon 08-794 06 60

SUNDSVALL
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90

VÄSTERÅS
Ångsgårdsgatan 12
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90