



GOTT SLUT PÅ 2025

Snart väntar ett välförtjänt juluppehåll för de flesta och vi passar på att tacka alla kunder för årets som gått.

I årets sista nummer av Kylmagazinet fokuserar vi på naturliga köldmedier med produkter som Smart Kitchen Booster för storkök, modulbaserade CCU, Heosbox aggregat samt transkritiska luftkylda aggregatet Cubo Smart som nu kan erbjuda en receivervolym på 12 liter. Vi erbjuder även komplett styrning för CO₂-anläggningar från Carel.

Geneglace fling-is-maskiner fungerar även de med naturliga köldmedier och producerar fling-is, mindre platta isbitar, som är underkyld och torr. Med stor yta och låg tjocklek ger fling-is utmärkt värmeväxlingsyta, vilket säkerställer snabbare kylning av produkten

För att ytterligare förstärka vårt miljötänk så erbjuder vi återvunnen glykol från Recyctec.

I november lanserade vi Kylma-appen som ger vi dig smidig tillgång till beställningar, produktinformation, lagerstatus och kontohantering direkt i mobilen, oavsett var du befinner dig. Ladda ner appen via app.kylma.se

Vi önskar er alla en riktigt god jul & ett gott nytt år!

Fredrik Hamrin

Kylma-appen – var du vill, när du vill

Med Kylma-appen har du alltid samma smarta funktioner som på vår hemsida – direkt i fickan. Lägg order, se produktinformation, kontrollera lagerstatus och hantera ditt konto snabbt och enkelt, oavsett var du befinner dig. Allt för att göra din arbetsdag smidigare och mer flexibel.

Installera appen och logga in. Skriv in app.kylma.se i din webbläsare på mobilen. Android frågar om du vill installera. På en iPhone får du klicka på Dela-knappen och välja Lägg till på hemskärmen.

Saknar du login? Maila ekonomi@kylma.se så får du hjälp.



CCU - en miljövänlig, modulbaserad lösning

CCU5 ett modulbaserat R290 aggregat från SCM REF, avsedd för komfort-, process- och kommersiell kyla. Optimal design medför hög energieffektivitet och enkla servicerutiner då hela modulen enkelt byts ut med "Slide in Slide out"-konceptet.

Aggregaten parallellkopplas på vätskesidan för att uppnå den önskade kyleffekten och moduler kan enkelt flyttas mellan olika objekt. Standardrack med upp till 12 moduler men fler kan fås på förfrågan.

Köldbärare -10°C till +15°C
Värmebärare +20° till +55°C

- Växlingsbar kyla/värme
- Hög driftsäkert
- Låga service/underhållkrav
- Låg fyllnadsmängd, 1,45 kg per modul
- Ventilerat chassi + gasdetektor
- Inget krav på maskinrum
- Godkänd av byggvarubedömningen

SCM REF



Ventilationsinterface för 1 till 16 DX-utedelar

AHU-KIT-SP2 från **Mitsubishi Heavy Ind.** är komplett som standard för enklare och smartare hantering utan krav på tillbehör. Anslut 1 split-utedel (4,0-33,5 kW) eller upp till 16 utedelar i kaskad med en linjär effekt på totalt 6,6-536,0 kW.

- Styr kapaciteten med 0-10 V, 4-20 mA, Modbus eller via fjärrkontroll.
- Digitala in- och utgångar för ytterligare funktioner.
- Analog utgång (0-10V) för t.ex. extern fläktrigling i fjärrkontroll.



WWBG, R513A

- Optimerad för produktion av värmebärare med hög temperatur
- Värmeproduktion upp till 80°C
- Max temperatur till förångaren 45°C
- Värmeeffekt 77-138 kW
- 4 storlekar



Framtidssäkra lösningar för kyl, frys & nedkylning

Cubo2 Smart är ett transkritiskt luftkylt CO2-aggregat för kyl- eller frysapplikationer.

- Låg ljudnivå 37d-42dB(A)
 - Frekvensstyrda BLDC-kompressorer
 - Integrerad gaskylare med EC-fläktar
 - Oljehantering oljereceiver/oljeavskiljare
 - Receivervolym 8L /12L, baserat på modell
- MTDX kyleffekter 0,45 till 8,20 kW
BTDX kyleffekter 0,92 till 7,90 kW

Vi erbjuder paketslösningar i form av aggregat, styrlådar, apparatskåp, övervakning, förångare och installationsmateriel.

Kontakta närmsta filial för mer information.

TILLVAL

- Epoxi ytbehandling
- Vinterkit
- Låg ljudnivå, 30-33 dB(A)



Komplett lösning för CO2-anläggningar



Styrenhet MPXpro EEV med display, elschema, säkringar, 24 V batteri back up för gasdetektor.

Fyra standardmodeller finns från SCM REF:

Till 1 förångare

- Kyl utan elavfrostning
- Kyl/frys med elavfrostning

Till 2 förångare

- Kyl utan elavfrostning
- Kyl/frys med elavfrostning

HeosBox CO2

EFFEKTIVITET, SÄKERHET OCH HÅLLBARHET FÖR KYLRUM & DISKAR

Kompakt Waterloop-CO2 aggregat tillverkat av CAREL för kyl- och frysapplikationer. Användarvänlig Heos styrning från Carel med Bluetooth display.

Aggregatet fjärrövervakas och optimeras via CARELs "boss"-plattform. Funktioner för beskrivande, förebyggande och förskrivande analys samt proaktiv hantering med automatiska åtgärder.

Fyra modeller finns tillgängliga (3 cc till 10 cc kompressorer), för både kyl- och frysapplikationer. Varje modell kan hantera en, två eller tre förångare.

På kylma.se/heosbox/ kan du fylla i en projektförfrågan



CAREL

RECYCTEC EarthCare™

HÅLLBAR GLYKOLHANTERING




Smart Kitchen Booster för storkök

Ett aggregat för storkökslösningar, köldmedie R744 med lägre kyleffekter. För kyl / frys / nedkylning. Tillval: nödkylväxlare – gaskylare / samt vattenkyld gaskylare och 1 st värmeåtervinning. DI-Digital börvårdessänkning till -15°C för Blastchiller på MT-steget.

- MT: 4-10 kW (-8°C)
- LT: 2,8-5 kW (-30°C)
- Utg. GC +33°C
- Omg +30°C
- 2 x inverter 30-60 Hz MT-kompressor
- 1 x inverter 30-70 Hz LT-kompressor
- Andra LT-kompressor on/off
- Carel pRack300T regulator
- Överordnad system BOSS
- Nödkylväxlare vattenkyld
- 105 liter receiver
- Luftkyld gaskylare (standard)
- Tillval vattenkyld GC
- Tillval HR x 1

Kontakta Kylma för annan konfiguration.



SCM
FRIGO

Välkommen till Kylma



Brian Nielsen, Inkäpschef, Spånga

Brian har 20 års erfarenhet inom planering och inköp, varav de senaste 10 åren som planerings- och inköpsansvarig på POC. Utöver detta även erfarenhet från liknande roller inom teknik och dagligvaruhandel.



Benjamin Averyd, Junior Financial Controller, Spånga

Benjamin är nytexaminerad från Stockholms universitet där han studerat kandidatprogrammet i företags ekonomi med inriktning i redovisning.



Maria Johansson, Butikssäljare, Göteborg

Maria har 17 år i bagaget inom VVS- & Kylgrossistverksamhet men har de senaste åtta åren jobbat som egenföretagare inom säkerhetsbranschen.



Agnes Hammarström, Butikssäljare, Jönköping

Agnes har en gymnasieutbildning inom kylteknik och har sedan studenten arbetat med kyla på Ahlsell.

Maskiner för fling-is




Fling-is är mindre platta isbitar som är underkyld och torr. Med stor yta och låg tjocklek ger fling-is utmärkt värmeväxlingsyta, vilket säkerställer snabbare kylning av produkten. Kan enkelt blandas i produkter som måste kylas eller för skyltning och förvaring. Flingorna är fria från vassa hörn eller taggiga kanter, så det inte fryser, skär eller skadar produkter.

Geneglace funkar för HFC, CO₂ och NH₃.



Boka utbildning!



Bokningen för våren 2026 är nu öppen. Vill du gå vår populära CO₂-utbildning kan du kontakta din säljare. Information om kursupplägg finns på kylma.se

4-5 februari (Danfoss)

18-19 februari (Carel)

15-16 april (Carel)

20-21 maj (Danfoss)

BEIJER REF
Academy



KYLMA AB

HUVUDKONTOR

(Box 8213,
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00

GÖTEBORG

Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50

JÖNKÖPING

Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80

MALMÖ

Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80

STOCKHOLM N

(Box 8213,
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40

STOCKHOLM S

Västbergavägen 43
126 30 HÄGERSTEN
Telefon 08-794 06 60

SUNDSVALL

Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90

VÄSTERÅS

Ängsgårdsgatan 12
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90